

*Testez vous*

# Quel grade ?

- ▶ orteils en griffe
- ▶ monfilament perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3

# Quel grade ?

- ▶ orteils en griffe
- ▶ monfilament perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3
	X			

# Quelle CAT

<p>Risque podologique</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Grade 0</li><li><input type="checkbox"/> Grade 1</li><li><input type="checkbox"/> Grade 2</li><li><input type="checkbox"/> Grade 3</li></ul>	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quelle CAT

<p>Risque podologique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Grade 0</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 1</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 2</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 3</p>	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quel grade ?

- ▶ hallux valgus bilatéraux
- ▶ monofilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3

# Quel grade ?

- ▶ hallux valgus bilatéraux
- ▶ monofilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3
			X	

# Quelle CAT

<p>Risque podologique</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Grade 0</li><li><input type="checkbox"/> Grade 1</li><li><input type="checkbox"/> Grade 2</li><li><input type="checkbox"/> Grade 3</li></ul>	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quelle CAT

## Risque podologique

- Grade 0
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3

	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input checked="" type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quel grade ?

- ▶ pas de déformations
- ▶ monfilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3

# Quel grade ?

- ▶ pas de déformations
- ▶ monfilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ pas d'ATCD de lésion

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3
		X		

# Quelle CAT

<p>Risque podologique</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 0</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 1</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 2</p> <p><input type="checkbox"/> Grade 3</p>	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quelle CAT

Risque podologique

- Grade 0
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3

	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quel grade ?

- ▶ pas de déformations
- ▶ monofilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ ATCD de lésion de plusieurs mois

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3

# Quel grade ?

- ▶ pas de déformations
- ▶ monfilament non perçu
- ▶ pouls distaux palpés
- ▶ ATCD de lésion de plusieurs mois

▶	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3
				X

# Quelle CAT

<p>Risque podologique</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Grade 0</li><li><input type="checkbox"/> Grade 1</li><li><input type="checkbox"/> Grade 2</li><li><input type="checkbox"/> Grade 3</li></ul>	Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
	Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input type="checkbox"/>
	Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input type="checkbox"/>

# Quelle CAT

## Risque podologique

- Grade 0
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3

Examiner les pieds et éduquer à chaque consultation	<input checked="" type="checkbox"/>
Prescrire un programme de soins par un podologue (4 séances annuelles)	<input type="checkbox"/>
Prescrire un programme de soins par un podologue (6 séances annuelles)	<input checked="" type="checkbox"/>
Si lésion, adresser à une équipe spécialisée ou diabétologue	<input checked="" type="checkbox"/>
Si grade 3, référer 1 fois / an à une équipe spécialisée	<input checked="" type="checkbox"/>