12. TRAITEMENT DES LÉSIONS DES PIEDS DIABÉTIQUES



Dans tous les cas:

- RECHERCHER UN BON ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE
- **☞ DÉPISTER ET PRÉVENIR**
- **☞ NE PAS SOUS ESTIMER LES CONSÉQUENCES**

TRAITEMENT DES MYCOSES	
Onychomycoses	Vernis antifongique si pas d'atteinte matricielle
	Traitement antifongique per os si atteinte matricielle
Epdermomycoses	Crème antifongique et poudre antifongique pour le traitement des chaussures, chaussettes, bas,
TRAITEMENT DES LÉSIONS	Établir un protocole de soins avec le Podologue, l'Infirmière, le Médecin Généraliste et le Diabétologue En cas lésion fermée : les soins seront faits par Podologue et Infirmère En cas de lésion ouverte, de petite taille, superficielle et non infectée : Pansements quotidiens jusqu'à la guérison, Évaluation médicale hebdomadaire, Soins par le Podologue (traitement de l'hyperkératose et mise en décharge) En cas de lésion profonde ou infectée, de diabète mal équilibré : Contacter rapidement le Diabétologue pour une prise en charge par une structure spécialisée hospitalière Mise en décharge des zones lésées (elle devra être poursuivie après la guérison)