

## Tableau des différentes insulines dernière mise à jour 23/02/2017 www.diamip.org

Insulines	Nom commercial	Flacon	Cartouche	Stylo jetable 3ml	Action des insulines*		Spécificités	
	Laboratoire	100 U/ml	100 U/ml 3ml		délai	Durée		
Analogues d'insuline rapide : action très rapide	NovoRapid®  NOVONORDISK  Humalog®  LILLY  Humalog®	□ B	Novopen 5 Novopen Echo  Humapen Luxura Humapen Savvio	NovoRapid FlexPen 100 U/ml  Humalog KwikPen 100 U/ml  Humalog KwikPen	5 mn	+/- 3h	Injection à faire au moment du repas compatible avec les	
	LILLY Apidra®	묩	ClikSTAR JuniorSTAR	Apidra SoloSTAR			pompes portables	
	SANOFI AVENTIS		Juliors TAR	100 0/11	5 mn	+/- 3h		
Insulines d'action rapide	Umuline <sup>®</sup> Rapide	B			20 à 	4h à 6h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas	
	Actrapid <sup>®</sup> NOVONORDISK		Actrapid Penfill®					
Insulines d'action intermédiaire	Insulatard <sup>®</sup> NOVONORDISK	日		Insulatard NPH InnoLet 100 U/ml Insulatard FlexPen 100 U/ml	1h	10h à 12h	Injection soit au moment du repas soit indépendante des repas Insuline laiteuse : bien agiter avant injection	
	Umuline <sup>®</sup> NPH	<b>R</b>		NPH Pen 100 U/ml				
Analogues d'insuline d'action lente	Levemir <sup>®</sup> NOVONORDISK		Novopen 5 Novopen Echo	Levemir InnoLet 100 U/ml  Levemir FlexPen 100 U/ml	1h30	Action > à 14h et jusqu'à 24h selon dose d'insuline et type de diabète  Ne pas mettre en contact avec autres insulines		
Analogues d'insuline d'action lente	Lantus <sup>®</sup> SANOFI AVENTIS	면.	ClikSTAR JuniorSTAR Allstar	Lantus SoloSTAR 100 U/ml	1h30	Jusqu' à 24h	Injection indépendante des repas mais à heure	
	Toujéo <sup>®</sup> SANOFI AVENTIS			Concentration 300 UI/ml	1h30	Jusqu' à 36h	régulière  Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines	
Réseau DIAMIF	Abasaglar <sup>®</sup>		Humapen Savvio Humapen Luxura HD	Abasaglar Kwikpen 100 U/ml	1h30	Jusqu' à 24h	www.diamip.org	



## Tableau des différentes insulines dernière mise à jour 23/02/2017

www.diamip.org

2/2

Insulines	Nom commercial  Laboratoire	Flacon 100 U/ml	Cartouche 100 U/ml 3ml	Stylo jetable 100 U/ml 3ml	Action des insulines * dans la majorité des cas		Spécificités
	Il aviete des m	ílamana muí	átablia da asw	lainaa daa inalin	délai	Durée	
				taines des insulir centage d'insuline			
Analogues d'insuline rapide + Insuline de durée d'action intermédiaire	Novomix® 30			FlexPen			
	Novomix® 50 Novomix® 70 NOVONORDISK					jusqu'à 10 à 12h	Injection au moment des repas. Agiter l'insuline avant
	Humalog <sup>®</sup> Mix 25 Mix 50			Humalog Mix25 Pen et KwikPen Humalog Mix50			l'injection
	LILLY			Pen et KwikPen			
Insuline rapide +	Mixtard <sup>®</sup> 30 novonordisk				20mn	Jusqu'à 10 à 12h	Injection 20 à 30 mn avant le repas. Agiter l'insuline avant l'injection
Insuline de durée d'action intermédiaire	Umuline® Profil 30 LILLY	<u>무</u>		Umuline Profil 30 PEN			

<sup>\*</sup> Délai et durée d'action des insulines selon l'avis des soignants rédacteurs de ce tableau et dans la majorité des cas des patients.

## En savoir plus

Laboratoires	N° Vert 7j/7 24h/24				
SANOFI AVENTIS	0800 10 52 53				
LILLY	0800 00 36 36				
NOVONORDISK	0800 80 30 70 * * sauf jours fériés				

Réseau DIAMIP www.diamip.org